



KATALOG STROJŮ

AGROTEC
závěsná technika

Samochodný krmný vůz Verti-Mix SF a Double SF

Krmné a zastýlací vozy /



Samochody jsou poháněny 6 válcovým motorem, u verze Double je pohon kol 4x4 a říditelné obě nápravy, odpružení je zajištěno listovými pružinami. Stroj je vybaven kamerovým systémem a ovládán pomocí joysticku. Pojezd je hydrostatický automotivní s automatickou volbou rozsahu 7 - 40 km/hod. Stroj je vybaven automatickou regulací rychlosti spouštění frézy a hydrostatickým pohonem míchacího šneku.

Parametry	1100	1300	1500	1400 D	1700 D	2000 D
Objem	11 m ³	13 m ³	15 m ³	14 m ³	17 m ³	20 m ³

Vykusovače siláže a senáže

Krmné a zastýlací vozy /



Vykusovače 231 a 232 jsou čelní a modely 233 a 234 jsou do zadního tříbodového závěsu.

Parametry	231	232	233	234
Objem	0,95 m ³	1,10 m ³	1,25 m ³	2,20 m ³

Vyřezávače siláže a senáže

Krmné a zastýlací vozy /



Parametry	HX 1	HX 2	HX 3	HX 4
Objem	1,75 m ³	2,20 m ³	2,50 m ³	2,80 m ³

> | www.zavesnatechnika.cz

Pokud jste v naší nabídce nenalezli vámi hledaný stroj prosím volejte

0042 0 519 402 203

Specifikace strojů se může lišit bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace kontaktujte naše prodejce.